

Z-Bin delvist nedgravet affaldscontainer

Affaldscontainer som er delvist nedgravet eller stilles på terræn. Flere størrelser, hurtig installation og mange muligheder, når beklædning, farve og størrelse skal vælges.

**Høj
kvalitet til
god pris**



Z-Bin er høj kvalitet til god pris

Z-Bin findes i mange forskellige størrelser og er ydest fleksibel ift., hvordan udseende og funktionalitet skal være for den enkelte container.

Som en af de få delvis nedgravede containere på markedet fås Z-Bin med et låg der er nedfældet i toppen. Det giver et flot design og et låg der ikke blæser op.

Med Z-Bin får du:

- En container produceret i 100% genanvendelige materialer
- Sæk, forstærket sæk eller fast inderbeholder
- Alle skinner og beslag i rustfrie materialer
- Top i 6 mm sort UV bestandigt rotationsstøbt plast
- Ingen gennemboringer af yderbeholder, som kan svække konstruktionen
- Forankringsring til 360° grundvands-sikring
- Kraftigt indkastlåg integreret i toppen, som ikke blæser op
- Skræddersyet indkaståbning som matcher affaldsfraction
- Forskellige låsemuligheder herunder elektronisk adgangskontrol
- Forskellige former for vedligeholdelsesfrie beklædninger
- Fastgjort beklædning uden gennemboringer
- Perkolatopsamling til de våde fraktioner
- Kan fås med fuldmelder

Certificeringer

DIN-EN 13071
CE Mærkning



Du kan selv bestemme, hvordan Z-Bin skal se ud

Z-Bin kan beklædes med lameller i enten træ, aluminium, komposit eller med galvaniseret hulplade. Låg og top findes i 6 forskellige farver, således at de forskellige affaldsfractioner nemt kan adskilles.

Containeren kan også fås med to sække, så der er mulighed for at samle to forskellige affaldsfractioner i én container.

Der er flere forskellige muligheder for aflåsning af containeren og tilpasning af indkasthullet til henholdsvis glas, papir og større hul til blandet affald. Dobbelt tromleindkast, der er fuldt integreret i låget, er også en mulighed.

Ved levering er Z-Bin samlet og monteret med alle individuelle tilvalg og klar til at blive installeret.

Z-Bin serien er kompatibel med andre lignende systemer på markedet.

Tømning


Tømning af Z-Bin foregår via toppen med krogssystem eller gasfjederåbning. Proceduren er enkel og kan nemt udføres af én mand.



Z-Bin har dobbelt låg i fleksibel plast, som ikke revner. Låget er nedfældet i toppen og slutter tæt, så det ikke blæser op. Det dobbelte låg minimerer også lyd og lugtgener og forhindrer skadedyr. Låget er forberedt til montering af lås, hvis det ønskes.

Z-Bin kan leveres med dobbelt tromleindkast på 66 L, fuldmelder og mulighed for elektronisk adgangskontrol. Dermed kan man begrænse adgangen til containerne, så kun fx. beboere i en boligforening kan åbne containeren.





* Der tages forbehold for at den faktiske nyttevolumen kan variere i forhold til det faktiske rumfang.

Tænker miljøet ind i produkt og produktion

Traflux, som producerer Z-Bin, tager højde for miljøet, både når produkter udvikles og når de skal produceres. Et hvert produkt skal udvikles, så alle materialer kan genanvendes efter endt brug. 99 % af en Z-Bin container kan i dag genanvendes, da den er fremstillet i polyethelen, aluminium og rustfrit stål.

Hos Traflux produceres der mere elektricitet på fabrikens solpaneler end der anvendes i produktionen. For at begrænse CO₂ udslip anvendes der gas til at opvarmning af de maskiner, som støber plastdelene til en Z-Bin container.



Z-Bin affaldscontainer leveres med flere forskellige inderbeholdere eller poser. Beholderne tilpasses den enkelte affaldsfraktion, da nogle former for affald slider mere på inderbeholderen end andre. Fx skal inderbeholderen til glas være forstærket. Ved våde affaldsfraktioner anbefales inderbeholder med perkolatopsamling.



Z-Bin som dobbelt container med to sække til to affaldsfraktioner. Lågene kan leveres i forskellige farver, så det er nemt for brugeren at kende forskel på fraktionerne.



Valgmuligheder

Farver på låg



hvid

sort

blå



rød

grøn

gul

Åbninger i låg



glas

papir

blandet

Låse



Trekant
nøgle

Hængelås

Nøglelås

Løftesystemer



Quick-system



Gasfjerdersystem

Beklædning



Træ

Aluminium

Komposit
i sort, grå,
brun eller
beige

Galvani-
seret hul-
plade

Komponenter

